

KATALOG

20
23.

SADRŽAJ

GARNITURE ZA KLIZNA VRATA

2 3	SOLO VETRO
4 5	SOLO VETRO SYNCHRO
6 7	UNIVERSAL
8 9	SELFIE
10 11	DIVA STAKLO
12 13	DIVA DRVO
14 15	NEPTUN
16 17	ORION
18 19	ORION fix / klizno
20 21	GEMINI
22 23	LION
24 25	PORTA GLASS SPECIAL
26 27	PORTA GLASS LUX SLX
28 29	STANLUX SLX SUSPEND TWIN
30 31	LOFT GLASS
32 33	LOFT PURE GLASS
34 35	TWIN ART
36 37	TWIN WALL GLASS
38 39	ESTIMA GLASS
40 41	STARK GLASS
42 47	TRITON
48 49	MAGIC DRVO
50 51	MAGIC STAKLO
52 53	HARMO VRATA

DOVRATNICI

54 55	VETRINE
56 57	ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO
58 59	DRVENI DOVRATNIK
60 73	iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD"
74 79	iGlass ALU DOVRATNIK "INVISIBLE"
80 81	iGlass ALUMINIJSKI OBUHVATNI DOVRATNIK
82 83	iGlass ALU DOVRATNIK FRAME
84 86	iGlass ALU DOVRATNIK "MINI"
88 89	ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE
90	SOKL PROFIL
91 93	HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP

TUŠ KABINE


94	NJHAJUĆE SPOJNICE
95 96	MODULARNE SPOJNICE: KUBUS
97 102	BRAVE I PRIHVATNICI
103	KVAKE ZA STAKLENA VRATA
104 106	RUKOHVATI
107 109	RUČKICE
110 111	HERA
112 113	LARA
114 119	OKOV ZA TUŠ KABINE
120 122	BRTVE ZA TUŠ KABINE
123 125	NADSTREŠNICE
126 139	ALU PROFILI ZA OGRADE
140	ALU RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU
141 142	ALUMINIJSKI SUSTAVI ZA BALKONE
143 144	ALUMINIJSKI SUSTAVI ZA TERASE
145 147	SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA
148 150	OSTALI OKOV
151	NOSAČI ZA FASADNA STAKLA
152	BILJEŠKE

IKONE

	DEBLJINA KRILA
	MAKSIMALNA MASA KRILA
	DUŽINA VODILICE
	MAKSIMALNA ŠIRINA KRILA
	MAKSIMALNA VISINA KRILA
	ZIDNA/STROPNA MONTAŽA
	OBRADA VODILICE/NOSAČA
	USPORENO ZATVARANJE


SOLO VETRO

Klizna vrata





Vodilica

V 2710


Vodilica s
fiksrom

V 2720




Maska

V 2730

Pokrov za
vodilicu za
fiksno staklo

V 2740

Alu profil
donji

IG AP D 6000



Brtva


IG AP B 8/10



Bočna kapica



IG AP K

Set se sastoji od:




Kit 8/10/12 mm

V 2700/2/2061/A

SOFT
STOP


SOLO VETRO SYNCHRO

Klizna vrata - sinkronizirano zatvaranje oba krila





Vodilica

V 2710


Vodilica s
fiksrom

V 2720




Maska

V 2730

Pokrov za
vodilicu za
fiksno staklo

V 2740

Alu profil
donji

IG AP D 6000



Brtva



IG AP B 8/10



Bočna kapica


IG AP K

Set se sastoji od:

Kit 8/10/12 mm
V 2702/2/2714/A

UNIVERSAL


Klizna vrata u ALU okviru



Kit Universal vodilice

V Universal F.0426.5.2.15


š - 2400 mm



Kit Universal, alu okvir

V Universal K.0421.2.2.15

š - 1200 mm, v - 2600 mm



6 mm



80 kg



2.4 m



1200 mm




2600 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOP

NAPOMENA: Universal set i maska vodilice se isporučuju u obradi aluminij elokirano crno.


SELFIE

Klizna vrata - SAMOZATVARAJUĆI SUSTAV




Zidni
nosač
prihvata
vodilice

V 2430



Prihvat
vodilice

V 2410




Vodilica

V 2400



Maska

V 2420



Kit 10 mm
V 2403/2404/V40/10

10 mm

kg
max
80

2 m





max
1000 mm

VODILICA

NOSAČI

aluminij

SOFT
STOP

DIVA staklo
Klizna vrataVodilica
V 2570Maska
V 2560V Diva Fluid set staklo
set

8/10 mm



80 kg




2/2,5/3 m



1500 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOP


DIVA drvo
Klizna vrata



Vodilica
V 2570




Maska
V 2560



V Diva Fluid set drvo
set



40 mm



2/2,5/3 m



1000 mm





VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminij

SOFT
STOP

NAPOMENA: Obrada AN. Crno dostupno na upit.

NEPTUN
Klizna vrata

S SA 8600E



Stoper
2XPodni profil
1XKapica za vodilicu
- lijeva/desnaNosač stakla
2XAluminijska vodilica
1X

ORION

Jednokrilna klizna vrata



S SA 8600/0



Nosač stakla

2X




Spojnica zidna

2X



PVC kapica

2X




Aluminijska vodilica

1X



Stoper za vodilicu

2X



Podni profil

1X



SA 8600A-5

*nosač za
zidnu montažu

8/10 mm

80 kg
max

2/3 m


VODILICA
aluminij
NOSAČI
inox SAT

ORION fix/klizno

Klizna vrata s fiksnom stijenom



S SA 8600/OF



Vodilica s fikserom

1X




Stoper za vodilicu

2X



Podni profil

1X




Nosač stakla

2X



Spojnica zidna

2X



Alu profil donji*

IG AP D 6000



Brтва*

IG AP B 8/10



Bočna kapica*

IG AP K





VODILICA
aluminij
NOSAČI
inox SAT

GEMINI

Dupla klizna vrata



S SA 8600/G




Aluminijska vodilica

1X




Podni profil

2X




Stoper

4X



Nosac stakla

4X




LION

Klizna vrata s donjom vodicom



S SA 8300H/L



Kotačić za vodicu


INOX
2X

Vodilica donja


INOX
1X

Kotač gornje vodilice

2X





Vodilica gornja

INOX
1X


Stoper

2X

Završna kapice
gornje vodiliceINOX
2X


PORTA GLASS SPECIAL

Klizna vrata



Set Porta Glass Special

Set LA 1202 K33-06 / 8 mm staklo


Alumijska maska
2, 3, 4 m

LA 1190



Kutni spoj za alumijsku masku

LA 1193




Stropni nosač maske

LA 1191

Alumijska vodilica
2, 3, 4 m

LA K - 075



Zidni nosač maske

LA 1192



3X

Stropni nosač vodilice

LA 0228
KK - 075

Stoper za lagano zatvaranje, 40 kg

LA 1680



3X

Zidni nosač vodilice

LA 0204
SKU - 075

Stoper za lagano zatvaranje, 25 kg

LA 1685



8 mm




75 kg



2/3/4 m



1000 mm




VODILICA
aluminij
NOSAČI
metalniSOFT
STOP

SYNCHRO

NAPOMENA: Nema bušenja rupa za prihvat stakla. Stropna montaža uz dodatak stropnih nosača.

PORTA GLASS LUX SLX

Klizna vrata

Porta Glass SLX set
stakleno krilo

LA 41224600

set

Opcija Stanlux SLX set
drveno krilo

LA 41206000

set



Vodicica

LA 432000/K-032

Guma za Porta
Glass Lux SLX wall

LA 912440

Stoper za lagano
zatvaranje SLXLA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kgZidni nosač
vodicice

LA 4360000



Maska

LA 41213000

Bočna maska
(zidna montaža)LA 41217100/desna
LA 41216100/lijevaProfil za
fiksno staklo

LA 41215000/3 m



8/10/12 mm



75 kg



2/3 m




1000 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOP

SYNCHRO

STANLUX SLX SUSPEND TWIN

Klizna vrata



Twin podjela*
2, 3 m
LA 184300

Twin gornji profil*
2, 3, 4 m
LA 184400

Twin donji profil*
2, 3, 4 m
LA 184500

Twin ručka*
2.7 m
LA 18200

Zidni nosač K-032 uski na klik
2, 3, 4 m
LA 43600000

Maska bok lijeva kratka
LA 41199200

Maska bok desna kratka
LA 41199100

Vodilica
LA 432000/K-032

Zidni nosač K-032 srednji na klik
2, 3, 4 m
LA 43310000

Maska bok lijeva srednja
LA 41199300


Maska bok desna srednja
LA 41199400

Alu maska*
2, 3, 4 m
LA 41195000

Brtva za ispunu
LA 8225 U-10-4 za staklo 4 mm
LA 8818 U-10-6 za staklo 6 mm

Twin brtva
LA 98819000 U-10/4 za staklo 4 mm
LA 98820000 U-10/6 za staklo 6 mm


Stoper za lagano zatvaranje SLX
LA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg



SOFT STOP





LOFT GLASS

Klizna vrata



LOFT PURE GLASS

Klizna vrata

Loft Pure Glass set
LA 41221008Rukohvat
dužina 400 mm
promjer Ø18 mm
priprema stakla Ø12 mm
u paru
LA 1299

Provodnik



Stoper

Stoper za
lagano zatvaranje

Vodilica




Nosač vodilice

VODILICA
metalna
NOSAČI
metalniSOFT
STOP

TWIN ART

Klizna vrata

NOVO



Twin art set

LA 41228341/2 m
LA 41228342/2.5 m
LA 41228343/3 m*



Loft soft stoper

LA 41667000

Twin gornji profil crni
2, 3, 4 m

LA 18440008

Twin podjela crna
2, 3, 4 m

LA 18430008

Twin donji profil crni
2, 3, 4 m

LA 18450008

Twin ručka crna
2.7 m

LA 48490008

Twin brtva crna
za staklo 6 mm i 4 mm

LA 98820000 U-10/6
LA 98819000 U-10/4

Ravni profil
3 m
crni industrijski

LA 8890 P-2

Brtva Z6
crna, za twin ručku

LA 51615006



Rukohvat Twin art

LA 41228348



4/6 mm




40 kg



2/2.5 m



1250 mm



VODILICA
metalna
NOSAČI
metalni

SOFT
STOP

TWIN WALL GLASS

Klizna vrata s fiksno stijenom



NOVO




ZATVORENO



OTVORENO

Twin wall glass set
za fiksno krilo
LA 41220000Twin wall glass set
za klizno krilo
LA 41184100Alu gornja vodilica
2, 3, 4 m
LA 43200000 K-032Stanlux maska
crna industrijska
2, 3, 4 m
LA 41195008Podni profil Twin
wall glass
2, 3, 4 m
LA 41216000Twin gornji profil
crni industrijski
2, 3, 4 m
LA 18440008Twin podjela
crna industrijska
2, 3, 4 m
LA 18430008Twin donji profil
crni industrijski
2, 3, 4 m
LA 18450008Twin ručka
crna industrijska
2.7 m
LA 48490008Twin brtva crna
za staklo 6 mm i 4 mm
LA 98820000 U-10/6
LA 98819000 U-10/4Brtva Z6
crna, za twin ručku
LA 51615006Ravni profil
crni industrijski
3 m
LA 8890 P-2Rukohvat Twin art
crni industrijski
LA 41228348Stoper za lagano zatvaranje SLX
po narudžbiLA 41703000/40 kg
LA 41704000/60 kg
LA 41705000/100 kg

4/6 mm

kg
max
40 kg



2/3/4 m

VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminijSOFT
STOP

ESTIMA GLASS
Klizna vrata unutar zida



LA KGU 47180000



* Nema drvenog dovratnika. Rub se obrađuje tehnikama za gipsani zid.

S - širina krila vrata (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - dužina spojnog horizontalnog profila kazete (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - dužina vodilice (mm)	1345	1545	1745	1945	2145
S3 - širina kompletne kazete (mm)	1390	1590	1790	1990	2190
S4 - širina otvora unutar kazete (mm)	755	855	955	1055	1155
D - širina otvorenog dijela kazete (mm)	600	700	800	900	1000
H - visina krila vrata (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - visina otvorenog dijela kazete (mm)	2116	2116	2116	2116	2116
H2 - visina kompletne kazete (mm)	2182	2182	2182	2182	2182

8/10 mm

75 kg

1000 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
metalni

SOFT
STOP


SYNCHRO

NAPOMENA: Sastavnica seta: vodilica, kotači i profili za kazetu.
Sustav predviđen za zidove debljine 100 mm.

STARK GLASS
Klizna vrata unutar zida



LA KGU 47120000 FO



* Potreban drveni dovratnik.

S - širina krila vrata (mm)	650-665	750-765	850-865	950-965	1050-1065
S1 - dužina spojnog horizontalnog profila kazete (mm)	648	748	848	948	1048
S2 - dužina vodilice (mm)	1260	1460	1660	1860	2060
S3 - širina kompletne kazete (mm)	1330	1530	1730	1930	2130
S4 - širina otvora unutar kazete bez drvenog dijela dovratnika (mm)	640	740	840	940	1040
S5 - širina otvorenog dijela kazete bez drvenog dijela dovratnika (mm)	670	770	870	970	1070
D - širina otvorenog dijela s dovratnikom (ovisi o dimenziji drvenog dovratnika) (mm)	610	710	810	910	1010
H - visina krila vrata (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - visina otvora s drvenim dovratnikom (ovisi o dimenziji drvenog dovratnika) (mm)	2086	2086	2086	2086	2086
H2 - visina kompletne kazete (mm)	2174	2174	2174	2174	2174

8/10 mm

75 kg

1000 mm

VODILICA
aluminij
NOSAČI
metalni


SOFT
STOP

SYNCHRO

NAPOMENA: Sastavnica seta: vodilica, kotači i profili za kazetu.


TRITON

Klizno teleskopska vrata




VODILICA	aluminij
NOSAČI	aluminij


SOFT STOP




set za prvo krilo
V 0341.6




set za srednje krilo
V 0342.6




set za zadnje krilo
V 0343.6




set za prvo krilo
V 0341.5



set za srednje krilo
V 0342.5




set za zadnje krilo
V 0343.5



Nosač za
zidnu montažu

V 1770





Bočni nosač
vodilice

V 122




Pločica za
prihvat vodilice

V 1652



Set nosača za krilo
min 1000 / max 1099 mm

V1712/10/100A




Set nosača za krilo
min 1200 / max 1299 mm

V1712/10/120A



Brtva za
fiks i nosač

V 266



Vodilica
s fikserom

V 1750




Vodilica

V 1280



Maska

V 1690



Alu profil donji*

IG AP D 6000



Brtva*

IG AP B 8/10



Bočna kapica*



IG AP K

MAGIC drvo

Klizna vrata sa skrivenom vodilicom



V MAGIC/1100




MAGIC staklo

Klizna vrata sa skrivenom vodilicom



V MAGIC/1100/V/08





HARMO VRATA


Vrata bez donje vodilice



S SA 8700




$$W1 = \frac{W}{2} + 63$$




Spojnica staklo/staklo

SA 8500H-7




Gornja fiksna spojnica

SA 8700B-3




Donja fiksna spojnica

SA 8700B-4

Zasun donji +
prihvatnik

SA 7123 + SA 7124




Pregibna spojnica

SA 8700B-2




Vodilica ALU

DODATNA MOGUĆNOST:






Brava podna


SA 7060




NAPOMENA: Okov se prodaje u garniturama:
set za 4 vratna krila s vodicom 4 m / set za 3 vratna krila s vodicom 2 m




V 1604




V 1610/3 m



V 1608/3 m




V 1600



V 1606



V 1602/A/S



V 96



5 mm




2/3 m



VODILICA
aluminij
NOSAČI
aluminij



ALUMINIJSKI PROFILI ZA STAKLO




Alu profil za staklenu policu
debljina stakla 6/8 mm
Duljina: 2750 mm

LA 2132100 trokutni



Guma za staklo
debljina stakla 6 mm

LA 2161400



Guma za staklo
debljina stakla 8 mm

LA 2161500





PVC sigurnosni umetak

LA 2161600





PVC bočna maska

LA 2132600




Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,3 Z3 (A12)





Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,1 Z1 (A1)




Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,2 Z2 (A2)



Alu profil za staklo
debljina stakla 4 mm

LA 6,4 (A11)




Kutnik
komplet 4 kom + vijci
set za Z2, Z3, Z4

LA 6,03 N3



Kutnik
komplet 4 kom + vijci
set za Z1

LA 6,01 N1



Guma za staklo
debljina stakla 4 mm

LA GUMA ZA STAKLO



OKOV ZA DRVENI DOVRATNIK



Prihvatnik
aluminij

IG AD M prihvatnik AN



Brava za kvaku
inox

CO SER 009FM-4B (18000)



Brava za kvaku
aluminij

SA CU01-87A-19B




Kvaka
aluminij

A Kvaka Linea



Spojница cilindrična

L IM 82RM1 AM




Spojница drvo/staklo
aluminij / inox
debljina stakla 8/10 mm

M V-201


iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - drveno krilo




iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom.



iGlass AD 5700 "Z"





Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostaci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika.



iGlass AD 5700 iGlass AD 5700 "Z"



DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, mat crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"

ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnica



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za STANDARD i MINI



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom
IG AD KUTNIK



Pločica za skrivene
spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Skrivena spojnica
automatska 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Skrivena spojnica
3D regulacijska
alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu
3D spojnici
siva / bijela / crna
IG AG KAPICA



Brava magnetna na
ključ/cilindar/wc
B-forty



Prihvatnik za
alu dovratnik
BO 4GAL100045



Kvaka
inox
F 131/236





NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.



iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - ALU okvir

DOSTUPNE OBRADE:

-  aluminij eloksirani,
-  mat crno

Alu dovratnik
IG AD 5700
+ ALU profil IG AOAlu dovratnik
IG AD 5700 "Z"
+ ALU profil IG AO

iGlass AD 5700

ELEMENTI ZA ŠTOK

iGlass kutnik
pakiranje / 2 kom

IG AD KUTNIK

Alu dovratnik
5700 mm


IG AD 5700

iGlass AD 5700 "Z"

ELEMENTI ZA ŠTOK


iGlass kutnik
pakiranje / 2 kom

IG AD KUTNIK

Alu dovratnik
5700 mm

IG AD 5700 "Z"

ELEMENTI ZA ALU OKVIR

ALU profil
3150 mm

IG AO OKVIR

Spojni kutnik
za vratno krilo
potrebno 8 kom

IG AO S KUTNIK

Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat

IG AG ECLIPSE

Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA

Brava za
alu i pvc vrata
E=30 mm

ID 728

Magnetna brava
za alu vrata

BO 48F1903093

Prihvatnik za
alu dovratnik

BO 4GAL100045

Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10

Kapica za skrivenu
3D spojnicu
siva / bijela / crna

IG AG KAPICA



Brtva za AD 5700 - AO

IG AO BRTVA

Kvaka
krom SAT

F 1317/215 F16


Elektro
konektor
NB 6908

U slučaju narudžbe okvira s LED rasvjetom, osim elektro konektora, potrebno je naručiti i led traku s transformatorom te eventualno prekidač s potencijetrom.

iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - stakleno krilo




iGlass AD 5700



Aluminijski dovratnik minimalističkih dimenzija i jednostavnog dizajna lijepo će se uklopiti u svaki interijer. Zbog njegove prilagodljivosti moguće ga je kombinirati sa staklenim ili drvenim krilom, nadsvjetlom ili fiksnom staklenom stijenom.



iGlass AD 5700 "Z"




Kod montaže dovratnika na vanjski ili unutarnji rub zida preporučujemo "Z" tip dovratnika. Njime se mogu prekriti eventualni estetski nedostaci samog ruba pa nije potrebno dodatno obrađivati spoj zida i dovratnika.



iGlass AD 5700 iGlass AD 5700 "Z"



DOSTUPNE OBRADBE: aluminij eloksirani, mat crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "Z"

ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Spojница alu / staklo
aluminij
nosivost 30 kg po spojnici
SA CU01-1



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m
IG AD BRTVA
za STANDARD i MINI



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom
IG AD KUTNIK



aluminij
IG AD M prihvatnik AN



Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B



aluminij
A Kvaka Linea

NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm. Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.





iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - stakleno krilo u fiksnom staklu

iGlass AD 5700 "T"



DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, mat crno

Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

ZAJEDNIČKI ELEMENTI

Spojnica alu / staklo
mat crno / AN
nosivost 30 kg po spojnici
mogućnost samozatvaranja

SA CU01-1

Iglass brtva
crna, bijela ili siva
pakiranje: 6,2 m

IG AD BRTVA

za STANDARD i MINI

Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom

IG AD KUTNIK

mat crno / AN
IG AD M prihvatnik ANBrava za kvaku
mat crno / AN

SA CU01-87A-19B

Kvaka Prisma
zamak, mat crna


F 1351/201 NO

iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - drveno krilo u fiksnom staklu



iGlass AD 5700 "T"

DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, mat crno



Alu dovratnik
5700 mm
IG AD 5700 "T"

ZAJEDNIČKI ELEMENTI


Spojnica alu / drvo
aluminij
IG AD M spojnicaIglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za STANDARD i MINIIglass kutnik
pakiranje / 2 kom
IG AD KUTNIKSkrivena spojnica
3D regulacijska
alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSESkrivena spojnica
automatska 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTOKapica za skrivenu
3D spojnicu
siva / bijela / crna
IG AG KAPICABrava magnetna na
ključ/cilindar/wc
B-fortyPrihvatnik za
alu dovratnik
BO 4GAL100045Kvaka Prisma
inox
F 1351/201NAPOMENA: Profili su eloksirani i isporučuju se po komadu, u dužinama od 5700 mm.
Moguće eloksiranje ili plastifikacija u željenu boju te usluga rezanja na mjeru.



iGlass ALU DOVRATNIK "STANDARD" - mogućnosti izvedbe



ISPUNA ŠIRINE 25 mm
(IZO staklo, MDF, iveral, aku.
panel i slično)




iGlass AD 5700 iGlass AD 5700 "Z"





1 | Kod izvedbe klasičnih vrata ili u varijanti s nadsvjetlom moguće je kombinirati dovratnik s dodatnim "U" profilom (podštokom). Ovakva izvedba osobito je značajna kod nepravilno, grubo izvedenih otvora. U tom slučaju lako i precizno reguliramo širinu otvora te na taj način postizemo pravilan položaj alu dovratnika.

2 | Mogućnost izvedbe nadsvjetla. Kod otvora većih visina moguće je jednostavno izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnim nadsvjetlom u kombinaciji s klik bazom i maskom fiksera. Montaža je brza i jednostavna.




3 | Mogućnost izvedbe fiksne staklene stijene. Kod otvora većih dimenzija moguće je izraditi stakleno ili drveno vratno krilo s fiksnom stijenom u kombinaciji s klik bazom i maskom fiksera.




Sjenilo magnetno

IG SM

4 | Inteligentan i jednostavan sustav sjenila koji se lako i brzo montira na fiksne pregrade izvedene u iGlass AD 5700 sustavu. Laganim pokretom ruke, sjenilo se razvlači ili skuplja te se namješta tako da prekrija cijelu, djelomičnu ili minimalnu površinu stakla ovisno o željenom propuštanju svjetla. Sjenila su dostupna u raznim bojama.



IG AD ALU SPOJNI ELEMENT



IG AD PROFIL 18x15x2 mm



IG AD U-PROFIL




IG AD SPOJNI ELEMENT



IG AD NALJEPNICA





IG AD ČEP




5 | Sustav koji zamjenjuje klasičnu staklodržačku kvadratnu lajsnu. Baza maske fiksera profila za IGAD 5700 omogućuje jednostavniju montažu, a maska fiksera, koja se jednostavno "klikne" na bazu pruža bolji izgled jer nema rupa za vijke.


Moguća je i montaža nadsvjetla bez donje prečke čime staklena vrata i stakleno nadsvjetlo postaju jedna estetska cjelina. Za izvedbu nadsvjetla bez donje prečke potrebno je naručiti bazu masku fiksera koja je opremljena sigurnosnim klinom.




Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA-ZN



Baza maske fiksera
150 mm, s rupama
IG AD KLIK BAZA



Maska fiksera
4 m
AN / crno
IG AD KLIK MASKA




Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA I
crna / siva

Brtva
m'
IG AD KLIK BRTVA L
crna / siva


Kapica
za nadsvjetlo
IG AD KLIK KAPICA
crna / siva

6 | Stup omogućuje spajanje fiksnih staklenih/drvenih stijena pod pravim kutem u prostoru. Moguće kombinacije dvaju fiksnih staklenih/drvenih stijena, fiksnog stakla/drva i krilnih vrata te dvaju krilnih vrata. Također može poslužiti za dovođenje naponskih i/ili komunikacijskih kablova te montažu prekidača i utičnica.




Alu profil
50 x 50 x 2 mm
50 x 100 x 2 mm
50 x 120 x 2 mm
IG AD PROFIL


Primjer spajanja fiksnih stijena pod pravim kutem uz pomoć stupa (alu profil 50x50).



Primjer montaže krilnih vrata i fiksne stijene pod pravim kutem uz pomoć stupa (alu profil 50x50).



7 | Mogućnost izvedbe spoja fiksnih stijena pod različitim kutevima. Otvor se popunjava "alubond" panelom (debljine 3 mm).



iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "INVISIBLE" - drveno krilo



iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "INVISIBLE" - stakleno krilo u ALU okviru



iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "INVISIBLE" - stakleno krilo




Alu dovratnik
"INVISIBLE"

DOSTUPNE OBRADE:

-  aluminij eloksirani,
-  mat crno


stakleno krilo

iGlass AD 5700 "INVISIBLE"



Alu dovratnik
"INVISIBLE"

IG AD 5700 INVISIBLE



- ✓ minimalistički dizajn
- ✓ za pregrade od različitih materijala
- ✓ za debljine zidova od 40 mm na dalje
- ✓ za staklena i drvena vrata
- ✓ fiksiranje i niveliranje na više načina (vijak, pur pjena, nosač ...)

1 | MONTAŽA NA CIGLENI ZID

Konstrukcija dovratnika omogućuje montažu na više načina (uz pomoć vijaka, spojnih okova i sporoekspandirajuće pjene). Opciono je moguće koristiti poseban potprofil „U” oblika koji omogućuje fino niveliranje nagiba štoka.

2 | MONTAŽA NA ZID OD SIPOREXA


Moguća je i primjena na porobetonu.

3 | MONTAŽA NA KNAUF ZIDU


Upotrebom bandažne mrežice s glet masom te u završnom sloju papirnate bandažne trake dobivamo čvrst i postojan završetak zida bez vidljivog spoja.

4 | MONTAŽA NA MDF I FURNIRANE PLOČE


Male dimenzije samog dovratnika čine ga pogodnim i za tanje pregrade (primjerice na mobilnim stambenim objektima).




1



2




3



4

OSNOVNI ELEMENTI ZA NEVIDLJIVI ŠTOK



Alu dovratnik "INVISIBLE"

IG AD 5700 INVISIBLE



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom

IG AD KUTNIK



Učvršćivač profil-zid
aluminij

IG AD UČVRŠĆIVAČ



Alat za montažu

IG AD ALAT
za INVISIBLE

ELEMENTI ZA DRVENO KRILO



Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat

IG AG ECLIPSE



Skrivena spojnica
automatska 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat

IG AG ECLIPSE AUTO



Kapica za skrivenu
3D spojnicu
siva / bijela / crna

IG AG KAPICA



Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA



Spojnicu alu / drvo
aluminij

IG AD M spojnicu



Iglass brtva
za AD Invisible /
drvo / AO okvir
bijela / siva / crna

IG AD J BRTVA



Brava magnetna na
ključ/cilindar/wc

B-forty



Prihvatnik za
alu dovratnik

BO 4GAL100045



Magnetni prihvatnik
82 x 22 mm

BO DM1



Ručica usadna
skrivena

120x60x18
bijela/siva
1 kom


CM 12975



Kvaka
satin krom

F 1317 F16

ELEMENTI ZA STAKLENO KRILO U ALU OKVIRU*



ALU profil
3250 mm

IG AO PROFIL



Spojnik
za vratno krilo
potrebno 8 kom

IG AO S KUTNIK



Iglass kutnik
potrebno 4 kom

IG AD KUTNIK



Skrivena spojnica 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat

IG AG ECLIPSE



Kapica za skrivenu
3D spojnicu
siva / bijela / crna

IG AG KAPICA



Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm

IG AD PLOČICA



Magnetna brava
za alu vrata
za cilindar

BO 48F1903093



Brava za
alu i pvc vrata
E=30 mm

ID 728



Prihvatnik za
alu dovratnik

BO 4GAL100045



Brtva
za staklo 5/6 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10



Iglass brtva
za AD Invisible / drvo /
AO okvir
bijela / siva / crna

IG AD J BRTVA



Kvaka
satin krom

F 1317 F16



Elektro
konektor

NB 6908

ELEMENTI ZA STAKLENO KRILO



Spojnicu
aluminij
nosivost 30 kg po
spojnici

SA CU01-1



Brava za kvaku
aluminij

SA CU01-87A-19B



Kvaka
satin krom

F 1317 F16



M prihvatnik brave
aluminij
AN / crno

IG AD M prihvatnik AN




Brtva
m'

IG AD IN BRTVA
za INVISIBLE STAKLO




iGlass ALUMINIJSKI OBUHVATNI DOVRATNIK

NOVO



Lajsna obuhvatnog
dovratnika
6000 mm

IG AD LAJSNA 61
IG AD LAJSNA 95



Aluminijski dovratnik
6000 mm

IG AD OBUHVATNI DOVRATNIK



Brtva za
AD 5700 - AO
IG AO BRTVA



Skrivena spojica
3D regulacijska
alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE



Skrivena spojica
automatska 3D
regulacijska alu / drvo
krom mat
IG AG ECLIPSE AUTO



Kapica za skrivenu
3D spojnicu
siva / bijela / crna
IG AG KAPICA



Kutna ukruta
za poravnavanje
IG AD KUTNA UKRUTA



Kutnik za
obuhvatni
dovratnika
IG AD OK



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom
IG AD KUTNIK



Univerzalna pločica
za skrivene spojnice
2 pločice po spojnici
23 x 23 x 6 mm
IG AD PLOČICA



Brava magnetna na
ključ/cilindar/wc
B-forty



Prihvatnik za
alu dovratnik
BO 4GAL100045



Kvaka
satin krom
F 1317 F16

Na IG AD OBUHVATNI dovratnik moguća je ugradnja staklenog vratnog krila i staklenog vratnog krila u aluminijskom okviru ALU PROFIL IG AO (alu profil prikazan na stranici 75).

NAPOMENA: Za zid debljine do 130 mm (IG AD LAJSNA 61) i do 165 mm (IG AD LAJSNA 95).
Opcija: montaža staklenog krila (8/10 mm).



iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK FRAME



**Dekoratívni
samolepljivi profil**
20 x 3000 x 1,9 mm
inox SAT / mat crno
LB 1609/L2/3m



Alu dovratnik
AN / crno
IG AD 5700



U profil
3000 mm
alu POL / alu MAT |
crna SJAJ / crna MAT
IG UP U PROFIL



Iglass brtva
crna, bijela ili siva
IG AD BRTVA
za STANDARD i MINI



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom
IG AD KUTNIK



Spojница alu / staklo
mat crno / AN
nosivost 30 kg po spojnici
mogućnost samozatvaranja
SA CU01-1



Zasun donji*
inox SAT / mat crno
SA 7123 C



Prihvatnik zasuna
inox SAT / mat crno
SA 7124



Prihvatnik
mat crno / AN / cinčani
IG AD M prihvatnik AN



Prihvatnik za SA CU brave
mat crno / AN
SA CU01-87A-21



Brava za kvaku
mat crno / AN
SA CU01-87A-19B



mat crno / AN
A Kvaka Linea


NAPOMENA: Debljina staklenog krila 10 mm.
* Uz zasun je potrebno naručiti prihvatnik zasuna.



iGlass ALUMINIJSKI DOVRATNIK "MINI"



Alu dovratnik
MINI




Alu dovratnik MINI
AN / crno

IG AD 5700 MINI



Aluminijski dovratnik dodatno smanjenih dimenzija predstavlja elegantno rješenje za **staklena vrata debljine 8 mm**.

Premda minimalističkih dimenzija dovratnik je zadržao originalnu čvrstoću i jednostavnost montaže.

Moguća je i izvedba fiksne staklene pregrade uz staklena vrata ili odvojeno od njih.




- ✓ minimalistički dizajn
- ✓ za staklena vrata i fiksne staklene pregrade
- ✓ dostupan u boji po izboru



Profil za nadsvjetlo
ili fiksnu stijenu
3 m, 6 m

IG AD PROFIL 18x15x2 mm

iGlass AD 5700 MINI



ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Spojnica alu / staklo
AN / mat crno
nosivost 30 kg po spojnici
mogućnost samozatvaranja

SA CU01-1



Iglass brtva
crna, bijela ili siva

IG AD BRTVA

za STANDARD i MINI



Iglass kutnik
pakiranje / 2 kom

IG AD KUTNIK



aluminij
IG AD M prihvatnik AN




Brava za kvaku
aluminij
SA CU01-87A-19B



aluminij
A Kvaka Linea

NAJAVA NOVOG SUSTAVA

alumijski dovratnik **EVOLUTION**



Mogućnost obostranog otvaranja.
Primarna namjena: otvaranje prema van.

Svi elementi koji se koriste za vratno krilo u alumijskom dovratniku Invisible odgovaraju i za vratno krilo u alumijskom dovratniku Evolution.

interfom
AUTHOR

NOVA SPOJNICA ZA STAKLO

automatska spojnica


SA CU01-1A

- aluminij
- mehanizam za automatsko zatvaranje
- nosivost 30 kg po spojnici




interfom
AUTHOR

ALU PROFILI ZA FIKSNE STIJENE




$A = \text{cca } 13$

$X = H - 12 - A$



Alu U-profil gornji

IG AP G 6000



Alu U-profil donji
(dvodjelni)

IG AP D 6000




Brtva
za staklo 8/10 mm
crna / prozirna

IG AP B 8/10



Bočna kapica
crna / siva

IG AP K



DOSTUPNE OBRADE: aluminij eloksirani, mat crno



Kit

FO MCCO PC10




Maska profila

FO MCCO K4




Završna maska
par

FO MCCO 4E8-10



DOSTUPNE OBRADE MASKE: aluminij eloksirani (standardno), imitacija inox-a (po nar.), mat crno (po nar.)





NAPOMENA: Maksimalna dužina 6000 mm. Profili se prodaje odrezan na 2/3/4/6 m.
Brtva na metre.

NAPOMENA: Idealno za visoke i široke staklene stijene. Profili i maske dostupni u duljini od 5 m.
Debljina stakla 10 mm, po narudžbi dostupni profili za debljine stakla 8 i 12 mm.





SOKL PROFIL

NOVO







Sokl profil
2550 mm

IG-SOK1

HIDRAULIČNE SPOJNICE POD/STROP











Spojnica donja
SA PE D1-C

SITA - nosivost 50/75/100 kg



ZARA

AKCIJA DO ISTEKA ZALIHA!



Spojnica gornja
za staklo, mehanička
SA 7502



Spojnica donja
za staklo, hidraulična
SA 7501





Spojnica gornja
za drvo, mehanička
SA 7505




Spojnica donja
za drvo, hidraulična
SA 7504




NJIHAJUĆE SPOJNICE



Njihajuća spojnica
CO CER401S
(8100)




Njihajuća spojnica
zamaknuta
CO CER402S
(8101)




Podložna pločica
za CO CER401S
CO CER PP



KUBUS - sustav modularnih spojnica



Spojnica donja
SA 7101







Spojnica gornja
(za nadsvjetlo)
SA 7102








Okretni nosač gornji
SA 8300C-8



Okretni nosač donji
SA 8300C-6



BRAVE I PRIHVATNICI




CO 10000*




**Brava za cilindar
s gumbom**
krom satinirani

CO SER004 FY
(10000/A)





Brava za kvaku
krom satinirani

CO SER004 FM
(10000)



CO 17000**



Brava za kvaku
aluminij

CO SER008FM-4B
(17000)



Brava za cilindar
aluminij

CO SER008FY-AF1
(17000/A)



Prihvatnik za bravu
aluminij



CO SER008IN-AF1
(17000/I)



Brava za wc
aluminij

CO SER008WC-6B
(17000/WC)

CO 18000**



Brava za kvaku
aluminij/inox

CO SER009FM-4B
(18000)



Brava za cilindar
aluminij/inox

CO SER009FY-4B
(18000/A)





Prihvatnik za bravu
aluminij/inox

CO SER009IN-4B
(18000/I)




Brava za wc
aluminij/inox

CO SER009WC-6B
(18000/WC)




**Brava za klizna vrata
s cilindrom**
inox SAT

SA 8600A-13A



**Prihvatnik
za staklo**
inox SAT

SA 8600A-13D




**Prihvatnik
za dupla vrata**
inox SAT

SA 8600A-13B





Kvatom i cilindrom*
inox SAT

SA 8700A-1




Brava s kvatom
inox SAT / inox POL

SA 8700A-1K




Prihvatnik brave*
inox SAT

SA 8700A-2



Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
70x115 mm, inox SAT

SA 7060




Brava podna
s cilindrom i prihvatnikom
73x115 mm, inox SAT

SA 7061

FORMA



Kugla za staklena vrata FORMA



Kugla za staklena vrata za cilindar

VF15 SP896

aluminij

Kugla za staklena vrata WC



VF12 SP896

aluminij

Spoj srednji za kuglu i prihvatnik za kuglu FORMA

V FGLA+NCBP89615


aluminij



Zasun donji*

inox SAT


SA 7123



Zasun donji*


inox SAT / crno

SA 7123 C



Opružni zasun podni za bočna vrata krom SAT

CO 14000





Prihvatnik brave aluminij / modro cinčano / crno

IG AD M prihvatnik





Prihvatnik zasuna inox SAT / crno

SA 7124




Brava s kvakom i cilindrom aluminij

SA AL8700A-8





Brava s kvakom aluminij

SA AL8700A-8B



Prihvatnik brave aluminij

SA AL8700A-7





Prihvatnik za bravu za klizna vrata aluminij

SA AL8600A-13E2

Brava za klizna vrata s cilindrom aluminij

SA AL8600A-13E1




Prihvatnik za bravu za klizna vrata aluminij

SA AL8600A-13N1

Brava za klizna vrata s cilindrom aluminij

SA AL8600A-13M1



Prihvatnik za brave 13E1 i 13M1 aluminij

SA AL8600A-13

montaža na alu dovratnik



KVAKE ZA STAKLENA VRATA




Bravica za klizna vrata
staklo-staklo
inox SAT
dimenzija bravice Ø 45 mm
priprema stakla Ø 34 mm

SA 8600A-8




Bravica za klizna vrata
staklo-zid
inox SAT
dimenzija bravice Ø 45 mm
priprema stakla Ø 34 mm

SA 8600A-8







Bravica za staklene vitrine
inox
dimenzija bravice Ø 22 mm
priprema stakla Ø 34 mm

853/PL01-V






Stropni stoper za vrata
inox SAT

SA 8300D-5





Spojnica ALU/staklo*
AN
debljina stakla 8/10 mm
nosivost 30 kg po spojnici

SA CU01-1



Spojnica ALU/staklo
nikal mat (inox)
debljina stakla 8/10 mm

CO CER 206C-6B (10003)



Spojnica drvo/staklo
aluminij / inox
debljina stakla 8/10 mm

MV-201



Kvaka Kubo
aluminij
dostupna u više obrada

F 1317 F16



Kvaka Linea
aluminij
A kvaka A 190 F1



Kvaka inox
inox crno
F 102 F.N0



Kvaka Prisma
zamak, mat crna
F 1351/201 N0



Kvaka Corsa
krom PERLA (boja AL)
F 1354




Kvaka Ice
krom SAT
F 168



Kvaka inox
inox
F 102/236




RUKOHVATI



Rukohvat
dužina 219 mm
16x16 mm
priprema stakla Ø10 mm
u paru

TA DH-14S


inox POL / SAT / CRNO MAT



Rukohvat
dužina 222 mm
promjer Ø19 mm
priprema stakla Ø10 mm
u paru

TA DH-207


inox SAT



Rukohvat
dužina 220 mm
promjer Ø19 mm
priprema stakla Ø10 mm
u paru

TA DH-204


inox SAT / CRNO MAT



Rukohvat
dužina 382 mm
promjer Ø32
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH 034 SS


inox SAT



Rukohvat
dužina 330 mm
promjer Ø32
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH 022 SS


inox SAT



Rukohvat
dužina 600 mm
30 x 30 mm
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH 027 SS


inox SAT



Rukohvat
dužina 600 mm
30x30 mm
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH 031 SS


inox SAT



Rukohvat
dužina 480 mm
promjer Ø32 mm
priprema stakla Ø16 mm
u paru

GS PH 021 SS


inox SAT



Rukohvat
dužina 400 mm
promjer Ø18 mm
priprema stakla Ø12 mm
u paru

LA 1299


inox SAT / mat crna
/ crna industrijska



Ručica za klizna vrata
razmak 161 mm
priprema stakla Ø14 mm
u paru

SA 8600A-17


inox SAT



Rukohvat
dužina 225 mm
dimenzija 25x25 mm
priprema stakla Ø16 mm
u paru

F 802K

inox POL / inox SAT



Rukohvat
dužina 220 mm
promjer Ø20
priprema stakla Ø12 mm
u paru


F 802/20

inox SAT / inox CRNO

RU KOHVATI


Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
Ø 35 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-1
inox SAT





Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
Ø 35 mm
ključ / ključ
u paru

SA 8200D-1A
inox SAT




Rukohvat s cilindrom
dužina 1500 mm
38 x 25 mm
ključ / gumb
u paru

SA 8200D-2
inox SAT



Prihvatnik
podni
inox SAT
SA 8200C-1

RUČKICE



Ručkica
priprema stakla Ø 16 mm
SA HOHA 848
inox SAT




Ručkica za klizna vrata
priprema stakla Ø 60 mm
SA HOHA 821
inox POL / inox SAT



Ručkica za klizna vrata, puna
priprema stakla Ø 48 mm
SA HOHA 822
inox SAT



Ručkica
priprema stakla Ø 16 mm
SA 8600A-19
inox POL / inox SAT



Ručkica za klizna
vrata ovalna
priprema stakla Ø 14 mm
SA 8600A-16
inox SAT



Ručkica za klizna vrata
Ø 65 mm
priprema stakla Ø 50 mm

SA 8600A-11


inox SAT



Ručkica za klizna vrata
Ø 64 mm
priprema stakla Ø 50 mm

SA 8600A-9


inox SAT



Ručkica

CO NVT 607

krom satinirani



Ručkica za klizna vrata
priprema stakla Ø 52 mm

SA HOHA 823

inox SAT



Ručkica samoljepiva*
Ø 65 mm

SA HO JN


inox SAT



Ručkica samoljepiva*
100 x 54 mm

LA 5899100

aluminij / crna



Kugla za klizna vrata
Ø 42 mm
priprema stakla Ø 16 mm

SA 8500T-03


inox POL / inox SAT



Ručkica za klizna vrata
Ø 65 mm
priprema stakla Ø 50 mm

SA 8600A-10P

inox POL / AN / mat crno



Automatska metlica samoljepiva
za staklena vrata
83 cm, 93 cm, 103 cm, 113 cm
kraćenje metlice do 10 cm

C 1760GD

aluminij

HERA

Garnitura za tuš kabinu



S HOA002



Set se sastoji od:



Kotač s ležajem

2X

Konektor
staklo/vodilica

2X



Osigurač

2X



Vodilica

10x30 mm, 1x2000 mm

Nosač
vodilica/zid

2X



Stoper

2X






Donja vodilica

1X



Ručnica

1X



Uz set je moguće naručiti:

"U" PROFILE ZA TUŠ KABINU (str. 108-109),




JEDNOSTRANU CRNU ILI PROZIRNU

BRTVU ZA "U" PROFIL

S HO CRNA BRTVA (str. 121),

IG UP PROZIRNA BRTVA ZA FIKSERE (str. 121),

PLOČICU VODILICA-STAKLO ZA FIKSER HO A005,

- za slučaj montaže s fiksnim bočnim staklom,
montira se na nosač vodilica-zid koji je dio
garniture (priprema stakla 14 mm).


BRTVE ZA TUŠ KABINU (str. 120-122),



PROVODNIK STAKLA S HO PROVODNIK (str. 117).




OKOV ZA TUŠ KABINE



NOVO

Automatska spojnica*
zid-staklo
90°


SA 8500H-1
inox / crna



NOVO

Automatska spojnica*
staklo-staklo
ravna


SA 8500H-2
inox / crna



NOVO

Automatska spojnica*
staklo-staklo
90°


SA 8500H-4
inox / crna



NOVO


Fiksna spojnica*
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500H-5
inox / crna




Automatska spojnica
zid-staklo
90°

SA 8500G-1
inox / crna




Automatska spojnica
staklo-staklo
ravna

SA 8500G-2
inox / crna




Automatska spojnica
staklo-staklo
135°

SA 8500G-3
inox




Automatska spojnica
staklo-staklo
90°

SA 8500G-4
inox / crna




Automatska spojnica
zid-staklo
zamaknuta pločica

SA 8500G-5
inox / crna




Fiksna spojnica
zid-staklo

SA 8500G-6
inox / crna



Okretna spojnica
zid-staklo

SA 8500H-9
inox




Preklopna spojnica
staklo-staklo
preklopna

SA 8500H-10
inox



Lift spojnica
zid-staklo
debljina stakla 6 mm
visina 1500 mm
duljina 1000 mm

TA SF180-A1
alu POL




Podizna spojnica
staklo-staklo
debljina stakla 8/10 mm
lijeva / desna

TA SH180-M
inox POL



Okretna spojnica
360°
debljina stakla 8/10 mm

TA SH360-B-C
inox POL




IG UP U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu POL / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT



Završna kapica
IG UP U profila
IG UP KAPICA
PVC crna / siva



IG UP POKROV U PROFILA
alu POL / alu MAT | crna SJAJ / crna MAT




Provodnik
IG UP U profila
debljina stakla 8 mm

S HO PROVODNIK
alu natur / alu crno




Kutnik
IG UP U profila


S HO KUTNIK
alu natur / alu crno




dužina 2420 mm
U PROFIL ZA TUŠ KABINU
alu POL / alu SAT




Podna vodilica
debljina stakla 8/10 mm
SA 8500A-10L / SA 8500A-10R
inox POL / inox SAT




Magnetni stoper
debljina stakla 8/10 mm
SA 8500E-6
inox POL / inox SAT



Podni profil
debljina stakla 8/10/12 mm
SA 8300A-5A
inox POL / inox SAT




Podni profil
SA 8500A-11
inox POL / inox SAT



Magnetni stoper
staklo-staklo
debljina stakla **8/10 mm**

SA 8500E-9


inox SAT



Konektor*
staklo-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-18


inox POL / inox SAT | crna SJAJ / crna MAT



Magnetni stoper
debljina stakla **8/10 mm**

SA 8500E-10



inox SAT



Konektor*
zid-šipka
za cijev 10 x 30 mm

TA OF-WS-4


inox / crno



Konektor*
fiksni
zid-šipka

SA 8500E-11

inox



T konektor*
šipka-šipka

SA 8500E-23


inox



Cijev*
10 x 30 mm, 1000 mm, 2000 mm

TA OF-WS-8


inox / crno



Konektor*
fiksni
staklo-šipka
debljina stakla **6/12 mm**

SA 8500E-12


inox



Konektor*
okretni
staklo-šipka
debljina stakla **6/12 mm**

SA 8500E-14


inox



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 14 mm

SA HOHA 833



inox



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 14 mm

SA HOHA 834

inox / crno



Konektor*
okretni
zid-šipka

SA 8500E-15


inox



Cijev*
Ø20 mm, 1.5 mm

INOX CIJEV Ø20


inox



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 10 mm

SA HOHA 835

inox



Ručkica za tuš kabinu*
Ø 32 mm
priprema stakla Ø 12 mm

SA HOHA 843


inox

BRTVE I PRIBOR




Brtva s polukružnim završetkom
2500 mm, za staklo 6/8/10 mm
prozirna / crna (8 mm)

TA PS-11




Magnetna brtva ravna
2500 mm, za staklo 6/8/10 mm

TA PS-8M



Magnetna brtva 90°
2500 mm, za staklo 6/8/10 mm
prozirna / crna (8 mm)

TA PS-10M




Magnetna brtva 135°
2500 mm, za staklo 8 mm

TA PS-9M



Brtva s perom 135°
2500 mm, za staklo 8/10 mm

TA PS-2




Brtva s ravnim perom
2500 mm, za staklo 8/10 mm
prozirna / crna (8 mm)

TA PS-18



Brtva s perom 90°
2500 mm, za staklo 8 mm
pero duljine 25 ili 32 mm
prozirna / crna (8 mm)

TA PS-13C




Brtva s perom i kuglicom
2500 mm, za staklo 8/10 mm
prozirna / crna (8 mm)

TA PS-16



Brtva/četkica ravna
2200 mm, za staklo 8/10 mm

TA PS-21



**Brtva s duplim donjim
i bočnim perom**
2500 mm, za staklo 8 mm

TA PS-7L



Brtva/četkica bočna
2500 mm, za staklo 8/10 mm


TA PS-22




Brtva
za IG UP profil, crna
S HO BRTVA CRNA



Brtva
za IG UP profil, prozirna
IG UP BRTVA ZA FIKSERE (PROZIRNA)




Brtva "H"
2500 mm, za staklo 8 mm
TA PS-23




Brtva
2200 mm, za otvor "U" profila 11 mm
TA PS-24




Brtva s ljeplom
3000 mm, za staklo 8 mm
TA PS-44M




Prag
2000 mm, akrilno staklo
TA PS-46





Prag
1500 mm, aluminij
TA PS-60AL



Prag
1500 mm, aluminij
TA PS-59AL



Prag za tuš kabine
2490 mm, aluminij
U PRAG S1L001




**Četverostrano
ljepljiva traka**
9 x 2 mm / 6 x 2 mm
IG OT 18
kolut 18 m

OKOV ZA NADSTREŠNICE






INOX 304 / INOX 316
Colni navoj!




A	B	C	L
600	900	480	525
700	900	560	655
800	1000	640	790
900	1000	720	925
1000	1200	800	1055
1100	1300	880	1190
1200	1500	960	1325
1300	1600	1040	1455
1400	1800	1120	1590


U tablici su navedene preporučene dimenzije.



**Konektor za nadstrešnicu
zid-staklo**
SA 8300E-1
INOX 304 / INOX 316



**Konektor za nadstrešnicu
staklo-šipka**
SA 8300E-2
INOX 304 / INOX 316



**Konektor za nadstrešnicu
zid-šipka**
SA 8300E-3
INOX 304 / INOX 316





Šipka za nadstrešnicu
1000, 1200, 1300, 1400, 1600 mm, Ø 10 mm
SA 8300G-4
INOX 304 / INOX 316





GARNITURA ZA NADSTREŠNICU | IG OG N100

IG OG N100



- 1 | Fiksiranje profila nadstrešnice
- 2 | Postavljanje zaštitne brtve
- 3 | Umetanje i fiksiranje stakla
- 4 | Postavljanje bočnih poklopaca




raspored rupa za fiksiranje stakla

IG OG A55

Sustav za podni prihvat staklenih ograda




NOVO



IG OG A55



Bočna maska
IG OG A55-K BOČNA MASKA



Kapica odvodnog kanala
IG OG AK-5292
Priprema otvora za odvod po narudžbi



Vanjska brtva
za staklo 8 + 8 mm
IG OG A55 VANJSKA BRTVA



Unutarnja brtva
za staklo 8 + 8 mm
IG OG A55 UNUTARNJA BRTVA



Kajla
za staklo 8 + 8 mm
IG OG A55 KAJLA




Podložak
za staklo 8 + 8 mm
IG OG A55 L PODLOŽAK



Kemijska tipla
IG OG KEMIJSKA TIPLA



Sidreni vijak
M10 x 150 mm
IG OG SIDRENI VIJAK 10x150



IG OG A55F


Sustav za podni prihvati staklenih ograda



NOVO



TESTIRANO



IG OG A55F profil sukladno normama HRN EN 1991-1-1:2012 i HRN EN 1991-1-1:2012/NA zadovoljava kategoriju 1 ($q_k=0.5$ kN/m), kategoriju 2 ($q_k=1.0$ kN/m).



Profil "L" za staklenu ogradu

IG OG A55F PROFIL

IG OG A55F



Bočna maska

IG OG A55F-K BOČNA MASKA



Gornja maska

IG OG A55F-GM GORNJA MASKA

Vanjska brtva
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 VANJSKA BRTVA

Unutarnja brtva
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 UNUTARNJA BRTVA

Kajla
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 KAJLA

Podložak
za staklo 8 + 8 mm

IG OG A55 L PODLOŽAK




Kemijska tipla

IG OG KEMIJSKA TIPLA



Sidreni vijak
M10 x 150 mm

IG OG SIDRENI VIJAK 10x150



IG OG N50R

Sustav za bočni prihvat staklenih ograda



Profil za staklenu ogradu

IG OG N50R-P

IG OG N50R



Prednja maska

IG OG N50R-PM




Bočna maska

IG OG N50R-K

Unutarnja
gornja maska

IG OG N50R-UM

Set podupirača (kajla)
staklo debljine 8+1,52+8 mm /
staklo debljine 10+1,52+10 mm

IG OG N50 SET PODUPIRAČA

Vanjska brtva
za debljinu 17,52 mm /
za debljinu 21,52 mm

IG OG N50R VANJSKA BRTVA

Unutarnja brtva
za debljinu 17,52 mm /
za debljinu 21,52 mm

IG OG N50R UNUTARNJA BRTVA




Kemijska tipla

IG OG KEMIJSKA TIPLA



Sidreni vijak
M10 x 150 mm

IG OG SIDRENI VIJAK 10x150



IG OG C50

Sustav za podni prihvati staklenih ograda



IG OG C50

Podni profil
za LED traku

IG OG C50-LED

Profil za
nivelaciju

IG OG C50-A

Podni profil
za brtvljenje

IG OG C50-B

Set prihvata
za staklenu ograduIG OG C50-150
IG OG C50-300

Maska kosa

IG OG C50-MK



Maska ravna

IG OG C50-MR



Maska zaobljena

IG OG C50-MZ



Spojna maska ravna

IG OG C50-SMK



Bočna maska kosa

IG OG C50-BMK




Bočna maska ravna

IG OG C50-BMR



Bočna maska zaobljena

IG OG C50-BMZ



Kutni spoj 90°

IG OG C50-KM 90



Kutna maska vanjska

IG OG C50-KMV90




Kutna maska unutarnja

IG OG C50-KMU90

NAPOMENA: Debljina stakla 17.52 mm (lamistal 8.8.4). Maske se prodaju u duljini od 6 m.
Maska je eloksirana u boju aluminija. Ostale obrade po narudžbi.

IG OG CA50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

Set prihвата
za staklenu ogradu

IG OG C50-150



Podna maska

IG OG CA50-PM




Pokrivna maska otvora

IG OG CA50-PM0

Opšavni profil

IG OG CA50-OP



IG OG FX50

Sustav za podni prihvat staklenih ograda

Set prihвата
za staklenu ogradu
2000 mm

IG OG FX50-2000



Podna maska

IG OG FX50-PM




Završna kapica profila

IG OG FX50-ZM


Bočna maska
profila IG OG FX 50

IG OG FX50-BM



IG OG M50

Sustav za podni prihvati staklenih ograda



**Set prihvata
za staklenu ogradu
2000 mm**

IG OG M50-2000



vanjska


unutarnja

Bočne maske


vanjska - IG OG M50-BMV
unutarnja - IG OG M50-BMU



Gornja maska
IG OG M50-GM




Završna kapica profila
IG OG M50-ZM



IG 0G AL50


Aluminijski podešavajući prihvati za staklo



Spider podešavajući Ø50
priprema stakla Ø24
debljina stakla 10-20 mm
inox SAT / POL
INOX 304 i INOX 316


FO INOX SPIDER

Dostupan u više završnih obrada



Prihvat za staklo
Ø45

IG 0G AL50-45-0




Prihvat za staklo
40x40



IG OG AL50-40-K





SUSTAVI S NOSAČIMA STAKLENIH OGRADA

Podni nosač za staklo
60x40

IG OG V320-PN60X40

Bočni nosač za staklo
60x40


IG OG V320U-PN-60X40

Podni nosač za staklo
Ø50


IG OG V300-PN50

Podni nosač za staklo
Ø54

IG OG V310

Bočni nosač za staklo
Ø50


IG OG V300U-BN-50

Podni nosač za staklo
65x50

IG OG V330





ALUMINIJSKI RUKOHVATI ZA STAKLENU OGRADU




IG OG R-21

debljina stakla 16 mm




IG OG R-42

debljina stakla 16 mm



IG OG R-24

debljina stakla 20 mm



IG OG R-27

debljina stakla 16 mm



Zidni konektor

IG OG R-42 D1



**Konektor ravni
aluminij**

IG OG R-42 D2



**Kutni spoj, vanjski
aluminij**

IG OG R-42 D5



**Završna kapica
aluminij**

IG OG R-42 D3



**PVC kutni spoj
unutarnji**

IG OG R-42 D4



**Završna kapica
aluminij**

IG OG R-27 D1




**Zidni konektor
aluminij**

IG OG R-27 D4



PVC kutni spoj

IG OG R-27 D2





**ALU kutni spoj
za R27 vanjski**

IG OG R27 D3

VISTA 100

Prihvat stakla za francuski balkon





**Prihvat stakla za
francuski balkon**

IG OG V100

J100

Prihvati stakla za francuski balkon



VISINA
1000 mm

ŠIRINA OTVORA
max. 2800 mm

Visina (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	315 mm	365 mm	415 mm
B	585 mm	635 mm	685 mm
C	855 mm	905 mm	955 mm
X	45 mm	95 mm	145 mm

Širina otvora do	Min. debljina stakla
1200 mm	10.76 mm
1400 mm	12.76 mm
1700 mm	16.76 mm
2800 mm	21.52 mm

IG OG J100 - 100 set (duljina "U" prihvatnog profila 1000 mm)




"U" prihvatni profil

Gornja i donja završna kapica

Vanjska brtva

Unutarnja brtva



WIND STOP 2

PODESIVI VJETROBRANSKI PARAVANI



WIND STOP A500

Podesivi vjetrobranski paravani



Sustav Windstop

IG OG A500

- podizni mehanizam omogućuje jednostavno podizanje i spužtanje bez upotrebe sile
- duljina paravana od 80 do 175 cm



NAPOMENA: Debljina fiksnog stakla 8 mm, a pomičnog stakla 6 mm. Obrada AN.

* Sigurnosna blokada gornjeg panela po narudžbi.



SUSTAV STAKLENIH KLIZNIH STIJENA




NAPOMENA: Maksimalna dužina sustava 6,5 m. Preporučena visina sustava do 2,5 m. Maksimalan broj krila 5.
Debljina stakla 10 mm.



3 staze




Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)




Lijevo otvaranje

Bočni profil
3 krila

IG KS-113

Gornji profil
3 krila

IG KS-114


Donji profil
3 krila

IG KS-111




5 staza




Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)




Lijevo otvaranje

Bočni profil
5 krila

IG KS-100


Gornji profil
5 krila

IG KS-106

Donji profil
5 krila


IG KS-101

ZAJEDNIČKI ELEMENTI



Vertikalni profil krila

IG KS-107




Nosáč stakla

IG KS-103




Vodilica nosača stakla

IG KS-108




Bočni profil za vertikalnu

IG KS-105




Bočna kapica

IG KS-061


Čep vodilice
nosača stakla

IG KS-058



Podesivi kotač krila

IG KS-B060



Brtva bočnog profila

IG KS-053



Brtva za krilo

IG KS-054



Brtva donjeg profila

IG KS-055


Četkasta brtva
7 x 5,5 mm

IG KS-004



Hidraulički zatvarač
za staklena vrata 2-4



V DC 150
srebro




Dodatak za stakleno krilo
hidrauličkog zatvarača

V DADA 150 GLNA
srebro

opcija 1/ nema rezanja stakla,
odmak stakla od zida cca 19 mm







opcija 2/ izrez na staklu, odmak od zida cca 4 mm





Spojnica
zid - staklo
inox POL / SAT
debljina stakla 10 mm

GS GC 109



Spojnica
zid - staklo, mala
inox SAT
debljina stakla 8/10/12 mm



SA 8500L-12



- GS GC 009: za cijev Ø33 mm
- GS GC 010: ravni



Nosač za staklo
Ø 30 mm
priprema stakla Ø 16 mm
debljina stakla 8/10 mm
inox SAT

GS GC 009 / GS GC 010




Spojnica
zid - staklo
inox POL / SAT
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-21




Spojnica konektor
staklo - staklo
inox SAT
priprema stakla Ø 26 mm
debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-9






Spojnica konektor
zid - staklo
inox SAT
priprema stakla Ø 26 mm
debljina stakla 8/10 mm

SA 8300D-10





Spojnica bočna
zid - staklo
inox SAT / inox POL
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-1




Spojnica kutna
90°
inox SAT / inox POL
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-15




Spojnica ravna
staklo - staklo
inox POL / SAT
debljina stakla 8/10/12 mm

SA 8500L-13




Spojnica kutna
zid- staklo
90°
inox SAT / inox POL
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-11




Spojnica okretna
zid- staklo
inox SAT / inox POL
debljina stakla 8/10 mm

SA 8500L-23



Okretna spojnica
360°
inox POL
debljina stakla 8/10 mm

TA SH360-B-C



prihvatna pločica
vodilica-spojnica


Za sustave: Solo Vetro, Aries, Orion, Gemini.

Spojnica za nadsvjetlo
priprema stakla Ø 26 mm
inox SAT

SA 8600A-6B



NOSAČI ZA FASADNA STAKLA ("spider" nosači)



Konektor fiksni
zid - staklo
odmak za 10 mm staklo: **6 mm**
odmak za 6 mm staklo: **10 mm**
debljina stakla **6 - 12 mm**
priprema stakla **Ø 27 mm**
inox SAT

SA 8300A-9A



Ključ za montažu

SA 8300-T



Konektor
zid - staklo podešavajući
odmak **14 - 18 mm**
debljina stakla **10/12 mm**
priprema stakla **Ø 27 mm**
inox SAT

SA 8300A-9E



Pištoltj za silikon od punog željeza

PR P-01



Pištoltj za kemijsku tiplu

IG OG CA-P



BILJEŠKE

Fimet

inox i
mesingane
kvake



 **GHIDINI**

alumijske
i mesingane
kvake



Laguna

klizni okov za garderobne
ormare i sustavi modularnih
polica za garderobe



 **METALGLAS**

staklena vrata
i stijene




okov za staklena vrata



BTS ALUMINIUM alumijski okov za staklo





GLASS
SYSTEMS



20
23.

FOM d.o.o.

Kovinska 27 | 10090 Zagreb | +385 1 6397 719

info@interfom.hr | www.interfom.hr